



Опросной лист для подбора сепаратора/расширителя

19100, Черкасская обл., Монастырищенский р-н.,
с.Аврамовка, ул.Центральная 33Б

тел.+38 (04746) 2-51-30; (096) 726-00-70; (099) 737-50-21

E-mail: mzkoua@gmail.com

www.mzko.ua

Заказчик:	
Организация	
Контактное лицо	
Телефон/факс	
E-mail	

Основные сведения для подбора:			
Назначение	Непрерывная продувка	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
	Периодическая продувка	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/> Кол-во циклов _____
	Система сбора дренажей/конденсата	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Тип аппарата	Расширитель (расширители имеют простейшее сепарирующее устройство – тангенциальный подвод конденсата (продувочной воды))	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
	Сепаратор (в сепараторах помимо тангенциального подвода конденсата (продувочной воды) установлены каплеуловители для осушки пара вторичного вскипания)	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Расход продувочной воды (дренажа), кг/час			
Давление(избыточное) продувочной воды (дренажа), МПа			
Температура продувочной воды (дренажа), °С			
Давление(избыточное) в сепараторе/расширителе, МПа <i>Рабочее давление в сепараторе (расширителе) устанавливается в зависимости от величины полной потери сопротивления паропроводящего трубопровода и давления в оборудовании, куда подаётся пар от сепаратора (расширителя), или атмосферного давления, при сбросе пара в атмосферу.</i>		_____	
Материал корпуса (углеродистая или нержавеющая сталь)			
Необходимость комплектации теплообменником для охлаждения продувочной воды (если да, указать дополнительной температурные графики теплообменника)		Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Необходимость комплектации запорно-регулирующей и предохранительной арматурой		Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Пожелания по поддержанию уровня	Поплавковый клапан	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
	Конденсатоотводчик	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>
Предполагаемое количество, шт			
Дополнительные требования _____ _____			

Заполненный опросной лист просьба отправить по электронной почте mzkoua@gmail.com